Cod și nume ANPIC	Componenta Natura 2000	Cod Natura 2000	Denumire științifică habitat/specie	Tip prezență (doar pentru pasari)	Localizare față de proiect (în metri)	Anexa 1 (doar pentru păsări)	Sursa datelor spațiale	Sursa informațiilor	Starea de conservare	Obiective de conservare	Parametru	Unitatea de măsură parametru	Actual (minim)	Actual (maxim)	Valoarea țintă	Posibil să fie afectat de PP	Explicație cu privire la posibilitatea de afectare	Cuantificarea impacturilor (u.m)	Impactul potențial (fără măsuri)	Motivarea impactului estimat	Măsuri adoptate pentru a asigura impacturi reziduale nesemnificative	Impact rezidual
	Habitate	9110	Păduri de fag de tip *Luzulo-Fagetum*	-	Intersectat de proiect. Conform planului de management. Habitatul este prezent în zona de amenajament	-	Plan de management Amenajament silvic	Plan de management Studii de teren Decizia ANANP 532/05.11.2020	Favorabilă	Menținerea stării de conservare	Suprafață habitat	Ha			Valoare specificată în Planul de management: 6704,9 ha. Suprafața ocupată conform formularului standard actualizat: 6704,5 ha	Nu	Pe suprafața pe care se suprapune habitatul cu amenajamentul sunt prevăzute diferite tipuri de lucrări, care nu vor afecta suprafața ocupată de acest tip de habitatl	533,93 ha (7,9% din suprafața habitatului în aria protejată)				
											Abundență specii edificatoare de arbori	% / Ha			Cel puțin 70%	Da	Pe ua-urile în care se găsește habitatul sunt prevăzute lucrări care pot produce o modificare a abunderței speciilor edificatoare de arbori	cel puțin 70%	Nesemnificativ	Lucrările prevăzute au ca spot pe termen lung, menținerea tiupului natural fundamental de pădure	M1. Respectarea regulilor de recoltare a masei lemnoase; M2. Realizarea corespunzătoare a plantărilor și completărilor: se vor folosi doar specii de arbori corespunzatoare tipului natural	Nesemnificativ
											Număr specii edificatoare în stratul ierbos	Număr de specii / Ha			Cel puțin 3 specii	nu	Numărul de specii edificatoare din stratul ierbos nu va fi afectat					
											Abundență specii invazive, ruderale, nitrofile și alohtone, inclusiv ecotipurile necorespunzătoare	% / Ha			Mai puțin de 10 specii	Da	Prin lucrările prevăzute există riscul potențial de creștere a abundenței speciilor ruderale, nitrofile și în mai mică măsură de introducere a speciilor invazive. Pot apărea însă cu frecventă mai mare ecotipuri necorespunzătoare	< 10 specii / ha	Nesemnificativ	Prin intervențiile silvotehnice de curățiri și degajări ecostipurile necorespunzătoare vor fi eliminate	M1. Respectarea regulilor de recoltare a masei lemnoase: M7. Reducerea riscului de instalare a speciilor ruderale, nitrofile	Nesemnificativ
											Volum lemn mort pe sol sau pe picior cu diametru mai mare de 35 cm	m³ / Ha			Cel puțin 10	nu	Prin lucrările prevăzute nu va fi redus volumul de lemn mort					
											Insule de îmbătrânire / arbori de biodiversitate în stațiuni cu vârstă de peste 80 ani cu diametru mai mare de 45 cm	Număr arbori / Ha			Cel puțin 5	Da	Prin lucrările de conservare prevăzute în amenajament există riscul de reducere a numărului de arbori bătrâni / arbori de biodiversitate până la eliminarea totală a acestora.	cel puțin 5	Nesemnificativ	Lucrările de conservare au scopul menținerii sau îmbunătățirii stării lor fitosanitare, asigurării permanenței pădurii și îmbunătățirii continue a exercitării de către arboretele respective a funcțiilor de	M4. Menținerea arborilor bătrâni	Nesemnificativ
		9130	Păduri de fag de tip *Asperulo-Fagetum*	-	Intersectat de proiect. Conform planului de management. Habitatul este prezent în zona de amenajamen	-	Plan de management Amenajament silvic	Plan de management Studii de teren Decizia ANANP 532/05.11.2020	Favorabilă	Menținerea stării de conservare	Suprafață habitat	Ha			Valoare specificată în Planul de management: 582,9 ha. Suprafața ocupată conform formularului standard actualizat: 528,5 ha	Nu	Pe suprafața pe care se suprapune habitatul cu amenajamentul sunt prevăzute diferite tipuri de lucrări, care nu vor afecta suprafața ocupată de acest tip de habitatl	500,30 ha (94,66% din suprafața habitatului în aria protejată)				
											Abundență specii edificatoare de arbori	% / Ha			Cel puțin 70%	Da	Pe ua-urile în care se găsește habitatul sunt prevăzute lucrări care pot produce o modificare a abunderței speciilor edificatoare de arbori	cel puțin 70%	Nesemnificativ	Lucrările prevăzute au ca spot pe termen lung, menținerea tiupului natural fundamental de pădure	M1. Respectarea regulilor de recoltare a masei lemnoase; M2. Realizarea corespunzătoare a plantărilor și completărilor: se vor folosi doar specii de arbori corespunzatoare tipului natural	Nesemnificativ
											Număr specii edificatoare în stratul ierbos	Număr de specii / Ha			Cel puțin 3 specii	nu	Numărul de specii edificatoare din stratul ierbos nu va fi afectat					
											Abundență specii invazive, ruderale, nitrofile și alohtone, inclusiv ecotipurile necorespunzătoare	% / Ha			Mai puțin de 10 specii	Da	Prin lucrările prevăzute există riscul potențial de creștere a abundenței speciilor ruderale, nitrofile și în mai mică măsură de introducere a speciilor invazive. Pot apărea însă cu frecventă mai mare ecotipuri necorespunzătoare	< 10 specii / ha	Nesemnificativ	Prin intervențiile silvotehnice de curățiri și degajări ecostipurile necorespunzătoare vor fi eliminate	M1. Respectarea regulilor de recoltare a masei lemnoase: M7. Reducerea riscului de instalare a speciilor ruderale, nitrofile	Nesemnificativ
											Volum lemn mort pe sol sau pe picior cu diametru mai mare de 35 cm	m³ / Ha			Cel puțin 10	nu	Prin lucrările prevăzute nu va fi redus volumul de lemn mort					
											Insule de îmbătrânire / arbori de biodiversitate în stațiuni cu vârstă de peste 80 ani cu diametru mai mare de 45 cm	Număr arbori / Ha			Cel puțin 5	Da	Prin lucrările de conservare prevăzute în amenajament există riscul de reducere a numărului de arbori bătrâni / arbori de biodiversitate până la eliminarea totală a acestora.	cel puțin 5	Nesemnificativ	Lucrările de conservare au scopul menținerii sau îmbunătățirii stării lor fitosanitare, asigurării permanenței pădurii și îmbunătățirii continue a exercitării de către arboretele respective a funcțiilor de	M4. Menținerea arborilor bătrâni	Nesemnificativ
		91V0	Păduri dacice de fag (*Symphyto-Fagion*)	-	Intersectat de proiect. Conform planului de management. Habitatul este prezent în zona de amenajamen	-	Plan de management Amenajament silvic	Plan de management Studii de teren Decizia ANANP 532/05.11.2020	Favorabilă	Menținerea stării de conservare	Suprafață habitat	Ha			Valoare specificată în Planul de management: 5675,2 ha. Suprafața ocupată conform formularului standard actualizat: 5675,5 ha	Nu	Pe suprafața pe care se suprapune habitatul cu amenajamentul sunt prevăzute diferite tipuri de lucrări, care nu vor afecta suprafața ocupată de acest tip de habitatl	205,97 ha (3,64% din suprafața habitatului în aria protejată)				
											Abundență specii edificatoare de arbori	% / Ha			Cel puțin 70%	Da	Pe ua-urile în care se găsește habitatul sunt prevăzute lucrări care pot produce o modificare a abunderței speciilor edificatoare de arbori	cel puțin 70%	Nesemnificativ	Lucrările prevăzute au ca spot pe termen lung, menținerea tiupului natural fundamental de pădure	M1. Respectarea regulilor de recoltare a masei lemnoase; M2. Realizarea corespunzătoare a plantărilor și completărilor: se vor folosi doar specii de arbori corespunzatoare tipului natural	Nesemnificativ
											Număr specii edificatoare în stratul ierbos	Număr de specii / Ha			Cel puțin 3 specii	nu	Numărul de specii edificatoare din stratul ierbos nu va fi afectat					
											Abundență specii invazive, ruderale, nitrofile și alohtone, inclusiv ecotipurile necorespunzătoare	% / Ha			Mai puțin de 10 specii	Da	Prin lucrările prevăzute există riscul potențial de creștere a abundenței speciilor ruderale, nitrofile și în mai mică măsură de introducere a speciilor invazive. Pot apărea însă cu frecventă mai mare ecotipuri necorespunzătoare	< 10 specii / ha	Nesemnificativ	Prin intervențiile silvotehnice de curățiri și degajări ecostipurile necorespunzătoare vor fi eliminate	M1. Respectarea regulilor de recoltare a masei lemnoase: M7. Reducerea riscului de instalare a speciilor ruderale, nitrofile	Nesemnificativ
											Volum lemn mort pe sol sau pe picior cu diametru mai mare de 35 cm	m³ / Ha			Cel puțin 10	nu	Prin lucrările prevăzute nu va fi redus volumul de lemn mort					
											Insule de îmbătrânire / arbori de biodiversitate în stațiuni cu vârstă de peste 80 ani cu diametru mai mare de 45 cm	Număr arbori / Ha			Cel puțin 5	Da	Prin lucrările de conservare prevăzute în amenajament există riscul de reducere a numărului de arbori bătrâni / arbori de biodiversitate până la eliminarea totală a acestora.	cel puțin 5	Nesemnificativ	Lucrările de conservare au scopul menținerii sau îmbunătățirii stării lor fitosanitare, asigurării permanenței pădurii și îmbunătățirii continue a exercitării de către arboretele respective a funcțiilor de	M4. Menținerea arborilor bătrâni	Nesemnificativ
		9410	Păduri acidofile de *Picea abies* din reginea montană (*Vaccinio-Piceetea*)	-	Intersectat de proiect. Conform planului de management. Habitatul este prezent în zona de amenajamen	-	Plan de management Amenajament silvic	Plan de management Studii de teren Decizia ANANP 532/05.11.2020	Favorabilă	Menținerea stării de conservare	Suprafață habitat	Ha			Valoare specificată în Planul de management: 11252 ha. Suprafața ocupată conform formularului standard actualizat: 11252 ha	Nu	Pe suprafața pe care se suprapune habitatul cu amenajamentul sunt prevăzute diferite tipuri de lucrări, care nu vor afecta suprafața ocupată de acest tip de habitatl	164,83 ha (1,46% din suprafața habitatului în aria protejată)				
											Abundență specii edificatoare de arbori	% / Ha			Cel puțin 70%	Da	Pe ua-urile în care se găsește habitatul sunt prevăzute lucrări care pot produce o modificare a abunderței speciilor edificatoare de arbori	cel puțin 70%	Nesemnificativ	Lucrările prevăzute au ca spot pe termen lung, menținerea tiupului natural fundamental de pădure	M1. Respectarea regulilor de recoltare a masei lemnoase; M2. Realizarea corespunzătoare a plantărilor și completărilor: se vor folosi doar specii de arbori corespunzatoare tipului natural	Nesemnificativ
											Număr specii edificatoare în stratul ierbos	Număr de specii / Ha			Cel puțin 3 specii	nu	Numărul de specii edificatoare din stratul ierbos nu va fi afectat					
											Abundență specii invazive, ruderale, nitrofile și alohtone, inclusiv ecotipurile necorespunzătoare	% / Ha			Mai puțin de 10 specii	Da	Prin lucrările prevăzute există riscul potențial de creștere a abundenței speciilor ruderale, nitrofile și în mai mică măsură de introducere a speciilor invazive. Pot apărea însă cu frecventă mai mare ecotipuri necorespunzătoare	< 10 specii / ha	Nesemnificativ	Prin intervențiile silvotehnice de curățiri și degajări ecostipurile necorespunzătoare vor fi eliminate	M1. Respectarea regulilor de recoltare a masei lemnoase: M7. Reducerea riscului de instalare a speciilor ruderale, nitrofile	Nesemnificativ
											Volum lemn mort pe sol sau pe picior cu diametru mai mare de 35 cm	m³ / Ha			Cel puțin 10	nu	Prin lucrările prevăzute nu va fi redus volumul de lemn mort					
											Insule de îmbătrânire / arbori de biodiversitate în stațiuni cu vârstă de peste 80 ani cu diametru mai mare de 45 cm	Număr arbori / Ha			Cel puțin 5	Da	Prin lucrările de conservare prevăzute în amenajament există riscul de reducere a numărului de arbori bătrâni / arbori de biodiversitate până la eliminarea totală a acestora.	cel puțin 5	Nesemnificativ	Lucrările de conservare au scopul menținerii sau îmbunătățirii stării lor fitosanitare, asigurării permanenței pădurii și îmbunătățirii continue a exercitării de către arboretele respective a funcțiilor de	M4. Menținerea arborilor bătrâni	Nesemnificativ
		1352*	*Canis lupus*	-	Intersectat de proiect. Toată suprafața amenajamentului este zonă de distribuței a speciei	-	Plan de management	Plan de management Studii de teren Decizia ANANP 532/05.11.2020	Favorabilă	Menținerea stării de conservare	Mărime populație	Număr indivizi ; Număr haite			Valoare specificată în Planul de management: 29	nu	Lucrările cuprinse în planul de amenajament nu vor afecta mărimea populației de lup în aria protejată					
											Trendul populațional (o scădere se poate admite doar acolo unde se demonstrează că densitatea este foarte mare și sunt conflicte repetate între	% schimbare			Stabilă sau crescătoare	nu	Tendința populației speciei în aria protejată nu va fi afectată de implementarea planului de amenajament					
											Tendința distribuției speciei	% schimbare			Stabilă sau crescătoare	Da	În perioadele în care în diferite u.a.-uri se vor desfășura lucrări există posibilitatea modificării distribuției speciei datorită perturbărilor produse	< 30,9 % (acest procent reprezintă suprafața ocupată de UP II Cetate din totalul ariei ROSCI0051)	Nesemnificativ	Lucrările prevăzute în planul de amenajament nu se vor realiza simultan pe toată suprafața, iar afectul acestor lucrări asupra distribuției speciei este	M1. Respectarea regulilor de recoltare a masei lemnoase, M3. Realizarea corespunzătoare a tăierilor de igienă, M5. Întreținerea corespunzătoare	Nesemnificativ
											Suprafață habitat	Ha			Specifică sitului - se va determina în termen de 2 ani	Da	Suprafața disponibilă de habitat pentru specie se poate modifica în timpul implementărio planului de amenajament dar este o schimbare de mică intensitate și reversibilă	<1587.31 ha (3,6% din suprafața totală a ROSCI0051)	Nesemnificativ	În timpul lucrărilor prevăzute în planul de amenajament, poate avea loc modificarea suprafeței de habitat disponibilă pentru specie la nivelul ROSCI0051, datorită faptului a [illegible]	M1. Respectarea regulilor de recoltare a masei lemnoase, M2. Realizarea corespunzătoare a plantărilor și completărilor, M3. Realizarea	Nesemnificativ
											Tendința gradului de fragmentare a habitatului speciei	% schimbare			Stabilă sau descrescătoare	nu	Lucrările cuprinse în planul de amenajament nu vor avea ca efect creșterea gradului de fragmentare a habitaului speciei					
											Densitatea populației de pradă	Număr indivizi / km²			3 cerbi / km² ori 4-5 mistreți / km² ori 7-10 căprioare / km²	nu	Lucrările cuprinse în planul de amenajament nu vor afecta populațiile de ierbivore - pradă.					
											Proporția și suprafața pădurilor bătrâne (peste 80 de ani)	% ; Ha			Specifică sitului, de obicei peste 30-40%	nu	Deși, prin lucrări de conservare se pot scoate arbori bătrâni, proporția pădurilor cu vârstă de peste 80 ani nu va fi afectată de implementarea planului de amenajament					

ROSCI0051 Cușma	Mamifere										Proporția suprafețelor cu arbori tineri și pajiști cu ierburi înalte pentru adăpost și reproducere în fondul forestier	%			Specifică sitului - se va determina în termen de 2 ani	nu	Suprafața planului de amenajament este ocupată cu ecosistem forestier					
		1361	*Lynx lynx*	-	Intersectat de proiect. Pe suprafața amenajamentului este zonă de distribuție a speciei	-	Plan de management	Plan de management Studii de teren Decizia ANANP 532/05.11.2020	Favorabilă	Menținerea stării de conservare	Mărime populație	Număr indivizi ; Număr haite			Valoare specificată în Planul de management: 14	nu	Lucrările cuprinse în planul de amenajament nu vor afecta mărimea populației de răs în aria protejată					
											Trendul populațional (o scădere se poate admite doar acolo unde se demonstrează că densitatea este foarte mare și sunt conflicte repetate între om și carnivore mari, fără a afecta starea de conservare favorabilă)	% schimbare			Stabilă sau crescătoare	nu	Tendința populației speciei în aria protejată nu va fi afectată de implementarea planului de amenajament					
											Tendința distribuției speciei	% schimbare			Stabilă sau crescătoare	Da	În perioadele în care în diferite u.a.-uri se vor desfășura lucrări există posibilitatea modificării distribuției speciei datorită perturbărilor produse	< 3,6% (acest procest reprezintă suprafața ocupată de UP II Cetate din totalul suprafeței ROSCI0051)	Nesemnificativ	Lucrările prevăzute în planul de amenajament nu se vor realiza simultan pe toată suprafața, iar afectul acestor lucrări asupra distribuției speciei este reversibil.	M1. Respectarea regulilor de recoltare a masei lemnoase, M3. Realizarea corespunzătoare a tăierilor de igienă, M5. Întreținerea corespunzătoare a utilajelor, M6. Utilizarea drumurilor forestiere, M7. Reducerea riscului de instalare a speciilor ruderale, alohtone, M8. Management al deșeurilor, M11.	Nesemnificativ
											Suprafață habitat	Ha	1243.8	1243.8	Specifică sitului - se va determina în termen de 2 ani	Da	Suprafața disponibilă de habitat pentru specie se poate modifica în timpul implementăriio planului de amenajament dar este o schimbare de mică intensitate și reversibilă	<1587.31 ha (3,6% din suprafața totală a ROSCI0051)	Nesemnificativ	În timpul lucrărilor prevăzute în planul de amenajament, poate avea loc modificarea suprafeței de habitat disponibilă pentru specie la nivelul ROSCI0061, datorită faptului suprafața u.a.-urilor devine temporar indisponibilă speciei	M1. Respectarea regulilor de recoltare a masei lemnoase, M2. Realizarea corespunzătoare a plantărilor și completărilor, M3. Realizarea corespunzătoare a tăierilor de igienă	Nesemnificativ
											Tendința gradului de fragmentare a habitatului speciei	% schimbare			Stabilă sau descrescătoare	nu	Lucrările cuprinse în planul de amenajament nu vor avea ca efect creșterea gradului de fragmentare a habitaului speciei					
											Densitatea populației de pradă	Număr indivizi / km²			3 cerbi / km² ori 4-5 mistreți / km² ori 7-10 căprioare / km²	nu	Lucrările cuprinse în planul de amenajament nu vor afecta populațiile de ierbivore - pradă.					
											Proporția și suprafața pădurilor bătrâne (peste 80 de ani)	% ; Ha			Specifică sitului, de obicei peste 30-40%	nu	Deși, prin lucrări de conservare se pot scoate arbori bătrâni, proporția pădurilor cu vârstă de peste 80 ani nu va fi afectată de implementarea planului de amenajament					
											Proporția suprafețelor cu arbori tineri și pajiști cu ierburi înalte pentru adăpost și reproducere în fondul forestier	%			Specifică sitului	nu	Suprafața planului de amenajament este ocupată cu ecosistem forestier					
		1354*	*Ursus arctos*	-	Intersectat de proiect. Toată suprafața amenajamentului este zonă de distribuție a speciei	-	Plan de management	Plan de management Studii de teren Decizia ANANP 532/05.11.2020	Favorabilă	Menținerea stării de conservare	Mărime populație	Număr indivizi ; Număr haite			Valoare specificată în Planul de management: 89	nu	Lucrările cuprinse în planul de amenajament nu vor afecta mărimea populației de urs în aria protejată					
											Unități de reproducere	Număr ursoaice cu pui (unități de reproducere)			Specifică sitului	nu	Numărul unităților de reproducere nu va fi afectat de lucrările prevăzute în planul de amenajament					
											Trendul populațional (o scădere se poate admite doar acolo unde se demonstrează că densitatea este foarte mare și sunt conflicte repetate între om și carnivore mari, fără a afecta starea de conservare favorabilă)	% schimbare			Stabilă sau crescătoare	nu	Tendința populației speciei în aria protejată nu va fi afectată de implementarea planului de amenajament					
											Tendința distribuției speciei	% schimbare			Stabilă sau crescătoare	Da	În perioadele în care în diferite u.a.-uri se vor desfășura lucrări există posibilitatea modificării distribuției speciei datorită perturbărilor produse	< 3,6% (acest procest reprezintă suprafața ocupată de UP II Cetate din totalul suprafeței ROSCI0051)	Nesemnificativ	Lucrările prevăzute în planul de amenajament nu se vor realiza simultan pe toată suprafața, iar afectul acestor lucrări asupra distribuției speciei este reversibil.	M1. Respectarea regulilor de recoltare a masei lemnoase, M3. Realizarea corespunzătoare a tăierilor de igienă, M5. Întreținerea corespunzătoare a utilajelor, M6. Utilizarea drumurilor forestiere, M7. Reducerea riscului de instalare a speciilor ruderale, alohtone, M8. Management al deșeurilor, M11.	Nesemnificativ
											Suprafață habitat	Ha	1243.8	1243.8	Specifică sitului - se va determina în termen de 2 ani	Da	Suprafața disponibilă de habitat pentru specie se poate modifica în timpul implementăriio planului de amenajament dar este o schimbare de mică intensitate și reversibilă	<1587.31 ha (3,6% din suprafața totală a ROSCI0051)	Nesemnificativ	În timpul lucrărilor prevăzute în planul de amenajament, poate avea loc modificarea suprafeței de habitat disponibilă pentru specie la nivelul ROSCI0061, datorită faptului suprafața u.a.-urilor devine temporar indisponibilă speciei	M1. Respectarea regulilor de recoltare a masei lemnoase, M2. Realizarea corespunzătoare a plantărilor și completărilor, M3. Realizarea corespunzătoare a tăierilor de igienă	Nesemnificativ
											Tendința gradului de fragmentare a habitatului speciei	% schimbare			Stabilă sau descrescătoare	nu	Lucrările cuprinse în planul de amenajament nu vor avea ca efect creșterea gradului de fragmentare a habitaului speciei					
											Densitatea populației de pradă	Număr indivizi / km²			3 cerbi / km² ori 4-5 mistreți / km² ori 7-10 căprioare / km²	nu	Lucrările cuprinse în planul de amenajament nu vor afecta populațiile de ierbivore - pradă.					
											Proporția și suprafața pădurilor bătrâne (peste 80 de ani)	% ; Ha			Specifică sitului, de obicei peste 30-40%	nu	Deși, prin lucrări de conservare se pot scoate arbori bătrâni, proporția pădurilor cu vârstă de peste 80 ani nu va fi afectată de implementarea planului de amenajament					
											Proporția suprafețelor cu arbori tineri și pajiști cu ierburi înalte pentru adăpost și reproducere în fondul forestier	%			Specifică sitului - se va determina în termen de 2 ani	nu	Suprafața planului de amenajament este ocupată cu ecosistem forestier					
											Suprafețele pășunilor cu arbori, cu exemplare solitare de *Pyrus, Quercus, Malus, Fagus, Prunus*	Ha			Specifică sitului	nu	Suprafața planului de amenajament este ocupată cu ecosistem forestier					
	Amfibieni	1193	*Bombina variegata*	-	A fost identificata in zona drumului 83D	-		Plan de management Studii de teren Decizia ANANP 532/05.11.2020	Nefavorabilă - inadecvat	Îmbunătățirea stării de conservare	Mărime populație	Număr indivizi			Valoare specificată în Planul de management: 1000	nu	Lucrările cuprinse în planul de amenajament nu vor afecta mărimea populației de urs În aria protejată					
											Distribuția speciei în sistemul de caroiaj cvadrate european ETRS89 cu dimensiuni variabile în funcție de mărimea sitului (spre exemplu 1 km²)	Numărul de cvadrate ETRS89 în care este prezentă specia			32 de cvadrate	Da	Suprafața planului de amenejamant silvic include 5 cvdrate în care specia este prezentă	< 5 cvadrate (În ROSCI0051 izvorașul cu burtă galbenă este prezent în 67 cvadrate)	nesemnificativ	Modificarea potențială a distribuției speciei are loc la scară spațială redusă, mai degrabă locală, la nivelul fiecărui cvadrat, datorită faptului că unele habitate acvatice temporare pot deveni indisponibile, iar altele noi se pot forma	M9. Evitarea realizării lucrărilor în condiții de ploi abundente, M. 12. Managementul zonelor umede permanente și temporare	Nesemnificativ
											Densitatea și numărul total de habitate de reproducere unde specia se reproduce în mod regulat (larvele ajung la stadiul de metamorfoză) în arealul de distribuție a speciei în sit	Număr habitate de reproducere / km² ; Număr total			Cel puțin 2/km, 4/km² Specifică sitului	Da	Izborașul cu burtă galbenă folosește habitate acvatice temporare. În timpul desfășurării lucrărilor prevăzute în planul de amenajament, unele habitate temporare pot să dispară iar altele noi pot să se formeze.	≤ 2 km	Nesemnificativ	Habitatele acvatice temporare sunt într-o dinamică permanentă iar specia este preadaptată a a folosi acest tip de habitate, prin lovegevitate și prin rezistență la condiții de secetă. Din cauze naturale, dar si antroipogene, habitate acvatice temporare pot să dispară, iar altele noi se pot forma	M1. Respectarea regulilor de recoltare a masei lemnoase, M2. Realizarea corespunzătoare a plantărilor și completărilor, M3. Realizarea corespunzătoare a tăierilor de igienă	Nesemnificativ
											Tendința numărului habitatelor de reproducere	% schimbare			Stabilă sau crescătoare	nu	Tendințan umărului de habitate de reproducere nu va fi afectată negativ de implementarea planului de amenajament.					
											Prezența habitatelor terestre cu vegetație naturală în jurul habitatelor de reproducere într-o rază de 500 m față de acestea	% din acoperirea suprafeței			Cel puțin 75%	nu	Prin lucrările prevăzute se va promova prezența și persistența habitatelor naturale și a tipului natural fundamental de pădure, astyfel că acest parametru nu va fi afectat negativ					
		2001	*Triturus montandoni*	-	În afara ariei de intervenție a amenajamentului.	-	Plan de management	Plan de management Studii de teren Decizia ANANP 532/05.11.2020	Nefavorabilă - inadecvat	Îmbunătățirea stării de conservare	Mărime populație	Număr indivizi			Valoare specificată în Planul de management / Trebuie definită în termen de 2 ani	nu	Lucrările cuprinse în planul de amenajament nu vor afecta mărimea populației de urs În aria protejată					
											Distribuția speciei în sistemul de caroiaj cvadrate european ETRS89 cu dimensiuni variabile în funcție de mărimea sitului (spre exemplu 1 km²)	Numărul de cvadrate ETRS89 în care este prezentă specia			Specifică sitului - se va determina în termen de 2 ani	Da	Suprafața planului de amenejamant silvic include 5 cvdrate în care specia este prezentă	< 2 cvadrate (În ROSCI0051 tritonul carpatic este prezent în 31 cvadrate)	nesemnificativ	Modificarea potențială a distribuției speciei are loc la scară spațială redusă, mai degrabă locală, la nivelul fiecărui cvadrat, datorită faptului că unele habitate acvatice temporare pot deveni indisponibile, iar altele noi se pot forma	M9. Evitarea realizării lucrărilor în condiții de ploi abundente, M. 12. Managementul zonelor umede permanente și temporare	Nesemnificativ
											Densitatea și numărul total de habitate de reproducere unde specia se reproduce în mod regulat (larvele ajung la stadiul de metamorfoză) în arealul de distribuție a speciei în sit	Număr habitate de reproducere / km² ; Număr total			Cel puțin 2/km, 4/km² Specifică sitului	Da	Tritonul carpatic folosește preferențial habitate acvatice temporare. În timpul desfășurării lucrărilor prevăzute în planul de amenajament, unele habitate temporare pot să dispară iar altele noi pot să se formeze.	≤ 2 km	Nesemnificativ	Habitatele acvatice temporare sunt într-o dinamică permanentă. Din cauze naturale, dar si antroipogene, habitate acvatice temporare pot să dispară, iar altele noi se pot forma	M1. Respectarea regulilor de recoltare a masei lemnoase, M2. Realizarea corespunzătoare a plantărilor și completărilor, M3. Realizarea corespunzătoare a tăierilor de igienă	Nesemnificativ
											Tendința numărului habitatelor de reproducere	% schimbare			Stabilă sau crescătoare	nu	Tendințan umărului de habitate de reproducere nu va fi afectată negativ de implementarea planului de amenajament.					
											Prezența habitatelor terestre cu vegetație naturală în jurul habitatelor de reproducere într-o rază de 500 m față de acestea	% din acoperirea suprafeței			Cel puțin 75%	nu	Prin lucrările prevăzute se va promova prezența și persistența habitatelor naturale și a tipului natural fundamental de pădure, astyfel că acest parametru nu va fi afectat negativ					
		Alte specii																				
	Păsări		*Tetrao urogallus*													Da	Cocoșul de munte este prezent în zona de amenajament iar prin lucrările prevăzute în planul de amenajament, din cauza perturbărilor se poate produce o modificare locală, a distribuției speciei în aria protejată. Nu va fi afectată marimea populației sau succesul reproductiv al acesteia		Nesemnificativ	Lucrările prevăzute în planul de amenajament nu se vor realiza simultan pe toată suprafața, iar afectul acestor lucrări asupra distribuției speciei este reversibil.	măsurile prevăzute pentru elementeel de interes conservativ sunt aplicabilеși pentru eliminarea impacturilor în cazul acestei specii	Nesemnificativ
			Bonasa bonasia													Da	Ierunca este prezentă în zona de amenajament iar prin lucrările prevăzute în planul de amenajament, din cauza perturbărilor se poate produce o modificare locală, a distribuției speciei în aria protejată. Nu va fi afectată marimea populației sau succesul reproductiv al acesteia		Nesemnificativ	Lucrările prevăzute în planul de amenajament nu se vor realiza simultan pe toată suprafața, iar afectul acestor lucrări asupra distribuției speciei este reversibil.	măsurile prevăzute pentru elementeel de interes conservativ sunt aplicabilеși pentru eliminarea impacturilor în cazul acestei specii	Nesemnificativ

			Turdus pilaris												Da	Coosarul este prezent în zona de amenajament iar prin lucrările prevăzute în planul de amenajament, din cauza perturbărilor se poate produce o modificare locală, a distribuţiei speciei în aria protejată. Nu va fi afectată marimea populaţiei sau succesul reproductiv al acesteia		Nesemnificativ	Lucrările prevăzute în planul de amenajament nu se vor realiza simultan pe toată suprafaţa, iar afectul acestor lucrări asupra distribuţiei speciei este reversibil.	măsurile prevăzute pentru elementeel de interes conservativ sunt aplicabileşi pentru eliminarea impacturilor în cazul acestei specii	Nesemnificativ
			Coturnix coturnix												nu	Prepelița nu trăiește în zona UP II Cetate					
	Plante		*Hieracium rotundatum*								Numărul şi procentul populaţiilor cu tendinţa pozitivă sau stabilă a producţiei de seminţe (în cazul speciilor foarte periclitate, adică cu mărime de populaţii mici, răspândire restrânsă ca număr şi suprafaţă)				Da	Este o specie prezentă în habitatele în zona planului de amenajament, acolo unde exista habitatele 9110 şi 9410. Lucrările silvice care sunt prevăzut a se realiza aici, pot afecta cu intensitate scăzută specia		Nesemnificativ	Lucrările prevăzute în planul de amenajament nu se vor realiza simultan pe toată suprafaţa, iar afectul acestor lucrări asupra distribuţiei speciei este reversibil.	măsurile prevăzute pentru elementeel de interes conservativ sunt aplicabileşi pentru eliminarea impacturilor în cazul acestei specii	Nesemnificativ